


Shark

Ventilatore FlexBreeze HydroGo

FA050EU Series

MANUALE D'USO



AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, ELETTROCUZIONE O LESIONI: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

- Questo apparecchio è alimentato da una batteria ricaricabile. Ricaricare la batteria SOLO mediante il caricabatterie fornito con l'unità; il caricabatterie deve essere usato solo con l'alimentatore modello GQ36-I20300-AGO di Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. o con il modello AJJ3-1 di Anlian. Un caricabatterie compatibile con un determinato tipo di batteria può creare un rischio di incendio se utilizzato con una batteria di tipo diverso.
- NON** tentare di distruggere, smontare o rimuovere la batteria dall'apparecchio. **NON** incenerire le celle della batteria. Rivolgersi all'ente preposto per informazioni sul riciclo e/o lo smaltimento dei componenti.
- Per ridurre il rischio di folgorazione, collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa dotata di interruttore differenziale (RCD).
- Il ventilatore deve essere utilizzato su una superficie stabile e piana.
- Non utilizzare mai questo ventilatore vicino a piscine, vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- NON** utilizzare l'unità laddove il cavo di alimentazione o il caricabatterie risultino danneggiati. Smaltire o restituire l'unità a un centro di assistenza autorizzato per la verifica e/o la riparazione.
- NON** far correre il cavo sotto i tappeti. **NON** coprire il cavo con tappetini, tappeti o coperture simili. **NON** far passare il cavo del caricabatterie sotto i mobili o gli elettrodomestici. Tenere il cavo del caricabatterie lontano dalle aree di maggiore passaggio. Posizionare il caricabatterie in modo tale che non si possa inciampare sul cavo.
- Se il cavo del caricabatterie è danneggiato, deve essere sostituito.
- Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne supervisioni l'operato o non abbia fornito loro adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
- È necessaria la supervisione di un adulto per garantire che i bambini **NON** giochino con l'apparecchio.
- La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Prima della pulizia o di altra manutenzione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla presa elettrica.
- Utilizzare solo accessori originali Shark.
- NON** utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se è stato danneggiato o è caduto in acqua.
- Spegnere tutti i comandi prima di collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- Scollegare dalla presa elettrica quando non viene utilizzato o prima di eseguire un intervento di manutenzione o pulizia.
- Lavare a mano, solo con acqua e un panno umido, l'esterno, le parti in plastica dura e non elettroniche.
- NON** tentare di riparare o regolare le funzioni elettriche o meccaniche di questo apparecchio, poiché potrebbe causare pericoli e invalidare la garanzia.
- NON** scaricare, ricaricare, smontare forzatamente, riscaldare sopra i 60 °C (140 °F) o incenerire. Così facendo si potrebbe incorrere in lesioni dovute a sfiato, perdite o esplosioni che causano ustioni chimiche.
- La funzione di nebulizzazione è adatta per l'uso interno e per quello esterno. Questo prodotto **NON** è un umidificatore.
- Non tentare mai di nebulizzare sostanze diverse da acqua corrente o filtrata. **NON** utilizzare acqua calda o bollente, ma solo acqua fredda o a

temperatura ambiente.

- NON** maneggiare prodotti elettrici sotto tensione in prossimità del flusso di nebulizzazione.
- Tenere elettrodomestici e apparecchiature elettroniche non impermeabili fuori dall'area di nebulizzazione.
- Per evitare danni o lesioni accidentali, **NON** toccare la piastra di nebulizzazione in metallo quando l'unità è accesa.
- NON** provare ad azionare la funzione di nebulizzazione quando il serbatoio dell'acqua è vuoto. Se utilizzata senza acqua, la piastra di nebulizzazione in metallo può raggiungere temperature elevate.
- AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO.** Gli ugelli e qualsiasi altro piccolo componente devono essere sempre tenuti lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.
- NON** utilizzare prodotti profumati (franzese, oli ecc.) collocandoli nel serbatoio dell'acqua o su qualsiasi parte della ventola.

AVVERTENZA: non adatto per l'uso con controlli a velocità variabile alimentati da rete.

AVVERTENZE DI SICUREZZA SULLE BATTERIE AL LITIO

LE BATTERIE AL LITIO IMMAGAZZINANO UNA GRANDE QUANTITÀ DI ENERGIA E POSSONO INCENDIARSI O ESPLODERE SE USATE O TRATTATE IN MODO NON CORRETTO.

- NON EFFETTUARE NESSUNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI SULLA BATTERIA:**

a. Aprire	d. Forare
b. Far cadere	e. Incenerire
c. Mandare in corto circuito	f. Esporre a temperature inferiori a 0 °C e superiori a 60 °C
- Mantenere la batteria asciutta.
- Caricare la batteria seguendo esclusivamente le istruzioni del caricabatterie.
- Ispezionare la batteria prima di ogni utilizzo: non utilizzare né caricare se danneggiata.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio integra (non sostituibile).

NON incenerire o compostare il prodotto con la sua batteria.

In alcuni Paesi non è consentito gettare le batterie agli ioni di litio nel cassonetto dell'indifferenziata o nei cestini dei rifiuti solidi urbani. In tal caso, portare il prodotto con la batteria esausta presso un centro di riciclo o un rivenditore autorizzato per il riciclo. Per informazioni sullo smaltimento del prodotto con la batteria esausta, contattare il proprio centro di raccolta.

SICUREZZA DELLA RETE ELETTRICA

- Leggere e seguire le istruzioni apposte sul prodotto o fornite assieme al prodotto.
- NON** utilizzare prolunghe.
- NON** utilizzare a meno di 3 metri di distanza da piscine o altri bacini idrici né in bagno.
- AVVERTENZA:** rischio di folgorazione. Se utilizzato all'esterno, collegarlo solo con una presa dotata di interruttore differenziale (RCD) di classe A, coperta e resistente all'acqua, con l'unità di alimentazione collegata alla presa.

Informazioni sul prodotto Shark FA050EU Series

Ai sensi del:

Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione che integra la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione eco-compatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori.

NOTA	DESCRIZIONE	SIMBOLO	VALORE	UNITÀ
	Portata massima del ventilatore	F	12.97	m ³ /min
	Potenza d'ingresso massima del ventilatore	P	11.25	W
	Valore di funzionamento	SV	1.15	(m ³ /min)/W
	Consumo energetico in standby	P_{SB}	0.3	W
Tavolo	Livello di potenza sonora del ventilatore	L_{WA}	62	dB(A)
Pavimento	Livello di potenza sonora del ventilatore	L_{WA}	N/A	dB(A)
	Velocità massima dell'aria	c	4.66	m/s
	Standard di misurazione per valore di funzionamento	IEC 60879		

Tavolo	Livello di potenza sonora del ventilatore (Nebulizzazione)	L_{WA}	65	dB(A)
Pavimento	Livello di potenza sonora del ventilatore (Nebulizzazione)	L_{WA}	N/A	dB(A)

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Inserire saldamente il connettore del caricabatterie per auto in una presa da 12 volt all'interno del veicolo.
2. Inserire il connettore del caricabatterie nell'apposita porta, sul retro della testa del ventilatore.



⚠️ IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

1. **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.** Il presente manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza e l'uso del caricabatterie modello **FAX5XCARUKEU** di Ningbo Junlai Electrical Appliance Co., Ltd.
2. Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze riportate sul caricabatterie, sulla batteria e sul prodotto contenente la batteria.
3. **ATTENZIONE:** per ridurre il rischio di lesioni, caricare solo la batteria ricaricabile in dotazione. Qualsiasi altro tipo di batteria potrebbe prendere fuoco, causando lesioni personali e danni.
4. **Non** esporre il caricabatterie a pioggia, umidità o neve.
5. L'utilizzo di un accessorio non consigliato o non venduto dal produttore potrebbe comportare il rischio di incendio, elettrocuzione o lesioni personali.
6. Per evitare danni al caricabatterie per auto e al cavo, non provare a rimuovere il caricabatterie dalla presa tirando il cavo. Estrarre interamente il connettore del caricabatterie dalla presa.
7. Per ridurre il rischio di elettrocuzione, scollegare il caricabatterie prima di eseguire interventi di manutenzione o pulizia. Lo spegnimento dell'auto non ridurrà il rischio.
8. **NON** utilizzare il caricabatterie per auto in presenza di componenti danneggiati.
9. Per pulire il caricabatterie, rimuoverlo dalla presa di corrente, quindi strofinarlo delicatamente con un panno umido. Prima di utilizzare il caricabatterie, lasciarlo asciugare completamente all'aria.
10. Il caricabatterie contiene un fusibile da 5 A sostituibile. Per rimuovere il fusibile, svitare la manopola cromata all'estremità della spina di ricarica. Sostituire solo con fusibili da 5 A.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Include:

- Ventilatore
- Caricabatterie



Caricabatterie
(solo immagine di riferimento)



Ventilatore
(già assemblato)

CARATTERISTICHE

<p>SENZA FILO</p>	<p>INDOOR E OUTDOOR</p>	<p>INCLINAZIONE VERTICALE</p>	<p>NEBULIZZAZIONE</p>
<p>Si tratta di un ventilatore 2 in 1 che può essere utilizzato con o senza filo.</p>	<p>Questo ventilatore può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni. NON RICARICARE O UTILIZZARE SOTTO LA PIOGGIA.</p>	<p>Dirigere il flusso d'aria regolando manualmente l'inclinazione verticale fino a 55 gradi.</p>	<p>Nebulizzazione integrata ideale per uso sia all'aperto sia al chiuso.</p>

COME SI USA IL VENTILATORE

Fan Speed (Velocità)	Accensione	Modalità Misting (Nebulizzazione)
 <p>Premere  sulla testa del ventilatore per selezionarne l'impostazione: Velocità del ventilatore 1-5 Modalità NaturalBreeze Le spie LED indicano l'impostazione del ventilatore selezionata.</p>	 <p>Premere  sulla testa del ventilatore per accenderlo. Il LED della batteria indica la carica residua della batteria del ventilatore. Per maggiori dettagli, vedere di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none">  70%-100%: spia verde  30%-69%: spia ambra  6%-29%: spia rossa fissa  5% e al di sotto: spia rossa lampeggiante 	 <p>Premere  sulla testa del ventilatore per passare da un'impostazione di nebulizzazione all'altra: costante intervallo SPENTO Le spie LED indicheranno l'impostazione di nebulizzazione selezionata. Suggerimento: per un'esperienza personalizzata, provare a regolare la velocità del ventilatore durante la nebulizzazione.</p>
<p>Autonomia approssimativa SOLO ventilatore</p>	<p>AUTONOMIA MASSIMA SENZA FILO: 12 ore con Fan Speed (Velocità) del ventilatore impostata su 1. AUTONOMIA MEDIA SENZA FILO: 3,5 ore con Fan Speed (Velocità) del ventilatore impostata su 3. PRESTAZIONI MASSIME SENZA FILO: 1 ore con Fan Speed (Velocità) del ventilatore impostata su 5. COLLEGATO ALLA PRESA DI CORRENTE: autonomia indefinita; il ventilatore si ricarica mentre funziona.</p>	<p>Tempo di esecuzione della nebbia</p> <p>MASSIMA AUTONOMIA DI NEBULIZZAZIONE: Fino a 60 minuti di nebulizzazione a intervalli per serbatoio a qualsiasi velocità. MASSIME PRESTAZIONI DI NEBULIZZAZIONE: Fino a 30 minuti di nebulizzazione costante per serbatoio a qualsiasi velocità. Nota: il nebulizzatore si spegne automaticamente dopo 1 ora in modalità Consistent (Costante) o 2 ore in modalità Interval (A intervalli). Questo evita il funzionamento a secco e danni al</p>
<p>Tempo di ricarica</p>	<p>BATTERIA DA 0% A 100%: Circa 3 ore</p>	

COME ASCIUGARE IL VENTILATORE

- Innanzitutto, svuotare il serbatoio: tenere il ventilatore sopra uno scarico, aprire il tappo del serbatoio dell'acqua, quindi capovolgere il ventilatore e lasciare fuoriuscire tutta l'acqua.
- Posizionare il ventilatore in piedi su una superficie piana e stabile. Aprire il tappo della nebulizzazione presente sulla griglia anteriore del ventilatore, quindi attivare la funzione di nebulizzazione per 5 secondi per eliminare l'eventuale acqua residua dal sistema.
- Collocare il ventilatore in un ambiente ben ventilato e lasciarlo asciugare completamente all'aria.
NOTA: Lasciare il tappo del serbatoio dell'acqua aperto per 24 ore, quindi chiuderlo e riporre l'unità.



INCLINAZIONE VERTICALE

Testa del ventilatore inclinata verso l'ALTO




Testa del ventilatore inclinata verso il BASSO



COME CARICARE IL VENTILATORE

Per caricare il ventilatore, inserire il caricabatterie nell'apposita porta sul retro della testa del ventilatore.
NON RICARICARE O UTILIZZARE SOTTO LA PIOGGIA.



Prima di ogni utilizzo, sciacquare completamente il serbatoio e il sistema per almeno un minuto, per evitare la nebulizzazione di acqua stagnante.

DURATA DELLA BATTERIA

Impostazioni	Autonomia
Fan Speed (Velocità) 1	12 ore
Fan Speed (Velocità) 1 + Mist (Nebulizzazione)	3,5 ore
Fan Speed (Velocità) 2	7 ore
Fan Speed (Velocità) 2 + Mist (Nebulizzazione)	3 ore
Fan Speed (Velocità) 3	3,5 ore
Fan Speed (Velocità) 3 + Mist (Nebulizzazione)	2 ore
Fan Speed (Velocità) 4	2 ore
Fan Speed (Velocità) 4 + Mist (Nebulizzazione)	1,5 ore

Impostazioni	Autonomia
Fan Speed (Velocità) 5	1 ore
Fan Speed (Velocità) 5 + Mist (Nebulizzazione)	1 ora
Strong Breeze (Flusso forte)	2 ore
Strong Breeze (Flusso forte) + Mist (Nebulizzazione)	1,5 ore
Gentle Breeze (Flusso leggero)	7 ore
Gentle Breeze (Flusso leggero) + Mist (Nebulizzazione)	3 ore

BASE INTERCAMBIABILE

Il fondo rimovibile consente di aggiungere basi e accessori a seconda delle esigenze.



1. Per rimuovere la base, premere delicatamente il pulsante di rilascio e tirarla verso il basso, estraendola dall'asta della testa del ventilatore.



2. Per reinstallare la base, farla scorrere sull'asta della testa del ventilatore, sopra il pulsante, fino a che non scatta in posizione.

TIPO DI CONSERVAZIONE	ISTRUZIONI
Conservazione a breve termine (meno di 24 ore)	Riporre con cautela il ventilatore nel posto prescelto. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Portare il ventilatore al coperto qualora si preveda maltempo.
Conservazione a lungo termine (più di 24 ore)	Riporre con cautela il ventilatore nel posto prescelto. Conservare il ventilatore al chiuso quando non viene utilizzato per periodi prolungati. Assicurarsi sempre di tenere il ventilatore lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

IMPOSTAZIONI

- Prima del primo utilizzo con batteria, assicurarsi di caricare completamente il ventilatore.
- Per informazioni su come attivare o disattivare la **MODALITÀ LOCK (BLOCCO)** per la manutenzione del ventilatore, consultare il paragrafo “Manutenzione” di questo manuale.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per accendere o spegnere il ventilatore, premere il pulsante **POWER (ACCENSIONE)** sulla testa dell'unità.




ACCENSIONE	DISPLAY
ACCESO	<p>I LED lampeggeranno una volta (i LED si accenderanno da sinistra a destra e si spegneranno da destra a sinistra)</p>
SPENTO	<p>I LED lampeggeranno una volta (i LED si spegneranno da destra a sinistra)</p>

VELOCITÀ DEL VENTILATORE

Cambiando l'impostazione **FAN SPEED (VELOCITÀ)**, il flusso d'aria del ventilatore aumenterà o diminuirà di conseguenza. Il ventilatore è dotato di 5 impostazioni della velocità.

Per passare da una velocità all'altra, premere l'icona della ventola  sulla testa del ventilatore.




VELOCITÀ	DISPLAY	IDEALE PER
1		Funzionamento silenzioso
2		Raffreddamento moderato
3		Equilibrio tra rumorosità e potenza del ventilatore
4		Circolazione dell'aria
5		Raffreddamento ad alta potenza

Attivare una delle modalità NaturalBreeze per simulare una fresca brezza.

Per attivare il flusso NaturalBreeze **FORTE**, premere l'icona della ventola  fino a visualizzare i LED corrispondenti sull'unità (per gli schemi dei LED, consultare la tabella sottostante).

Per passare dal flusso NaturalBreeze **FORTE** a quello **LEGGERO**, premere nuovamente l'icona della ventola  sulla testa della ventilatore.

Per disattivare NaturalBreeze, premere l'icona della ventola  sulla testa del ventilatore fino a raggiungere la velocità desiderata.




DISPLAY	MODALITÀ	IDEALE PER
	NaturalBreeze flusso FORTE	Simulare condizioni di forte brezza
	NaturalBreeze flusso LEGGERO	Simulare condizioni di leggera brezza

SCHEMI DI FLUSSO DI NATURALBREEZE	
Modalità NaturalBreeze flusso FORTE	Modalità NaturalBreeze flusso LEGGERO
<ul style="list-style-type: none"> • 6 secondi a Velocità 3 • 5 secondi a Velocità 4 • 4 secondi a Velocità 5 • 5 secondi a Velocità 4 • La sequenza si ripete 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 secondi a Velocità 1 • 5 secondi a Velocità 2 • 4 secondi a Velocità 3 • 5 secondi a Velocità 2 • La sequenza si ripete


La funzione di nebulizzazione è adatta per l'uso interno e per quello esterno.

Scegliere l'impostazione di nebulizzazione più adatta alle proprie esigenze tra le 2 disponibili. Per modificare le impostazioni di nebulizzazione, premere l'icona di nebulizzazione ☼ sulla testa del ventilatore.


Per disattivare la nebulizzazione, premere l'icona di nebulizzazione sulla testa del ventilatore finché tutti i LED non saranno spenti.



Per attivare la nebulizzazione, **APRIRE** il tappo della nebulizzazione che si trova al centro della griglia del ventilatore.



Una volta terminata la nebulizzazione, **CHIUDERE** il tappo per evitare il gocciolamento



DISPLAY	MODALITÀ	IDEALE PER
<p>Spia blu fissa</p>	Costante	Potenza massima di raffreddamento
<p>Spia blu lampeggiante</p>	A intermittenza	Durata massima della nebulizzazione

Nota: La nebulizzazione si spegne automaticamente dopo 1 ora in modalità **Consistent (Costante)** o 2 ore in modalità **Interval (A intervalli)** per evitare il funzionamento a secco ed eventuali danni al sistema.

Se si riempie il serbatoio dell'acqua durante l'uso, il timer potrebbe disattivare la nebulizzazione. Per riattivare la nebulizzazione, premere l'icona Nebulizzazione ☼ sulla parte superiore della testa del ventilatore. Ripetere l'operazione se necessario. **NON** tentare di nebulizzare con il serbatoio dell'acqua vuoto.

UTILIZZO GENERALE	<p>Perché i pulsanti dell'interfaccia utente sulla testa del ventilatore non funzionano?</p>	<p>Assicurarsi che il ventilatore sia alimentato a batteria premendo il pulsante di accensione. Se la spia LED della batteria lampeggia in rosso, è necessario ricaricare il ventilatore. La spia LED della batteria del ventilatore lampeggerà in verde quando l'unità è in ricarica. Per informazioni più dettagliate sull'autonomia e sulle spie della batteria, consultare le sezioni "Durata della batteria" e "Come si usa il ventilatore".</p> <p>Se tutti i LED lampeggiano, il ventilatore potrebbe essere in modalità Lock (Blocco), che disattiva l'unità per consentire la manutenzione o il trasporto in sicurezza.</p> <p>Per disattivare la modalità Lock (Blocco), tenere premuta per 8 secondi l'icona di accensione  che si trova sul ventilatore. Una volta disattivata la modalità Lock (Blocco), i LED mostreranno lo schema di accensione. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Manutenzione".</p>
	<p>Perché le spie del nebulizzatore e della batteria lampeggiano quando provo ad attivare la funzione di nebulizzazione?</p>	<p>Se il livello della batteria è basso, non è possibile attivare la funzione di nebulizzazione. Per utilizzare la nebulizzazione, caricare la batteria del ventilatore.</p>
	<p>Perché la nebulizzazione si spegne?</p>	<p>La nebulizzazione si spegne automaticamente dopo 1 ora in modalità Consistente e 2 ore in modalità Intervallo per evitare il funzionamento a secco e il danneggiamento del sistema.</p> <p>Se si riempie il serbatoio dell'acqua durante l'uso, la nebulizzazione potrebbe durare più a lungo rispetto al tempo previsto dai timer per lo spegnimento automatico. Per riattivare la nebulizzazione, premere l'icona di nebulizzazione  sulla testa del ventilatore. Ripetere secondo necessità. NON provare a nebulizzare quando il serbatoio dell'acqua è vuoto.</p>
	<p>Posso lasciare il ventilatore all'aperto?</p>	<p>Questo ventilatore è resistente alla pioggia e non subisce danni in caso di pioggia leggera. Tuttavia, non è in grado di sopportare forti piogge o l'immersione in acqua. Non ricaricare e non utilizzare sotto la pioggia.</p>
	<p>La seconda spia LED e il LED della batteria (ambra) lampeggiano. Qual è il problema?</p>	<p>Utilizzare sempre e solo il cavo di ricarica e l'alimentatore Shark® in dotazione destinata all'uso con questo prodotto.</p>
MANUTENZIONE	<p>Perché devo attivare la modalità Lock (Blocco) prima della manutenzione?</p>	<p>Il ventilatore deve essere in modalità Lock (Blocco) quando se ne esegue la manutenzione. La modalità Lock (Blocco) impedisce che il ventilatore venga azionato involontariamente.</p> <p>Si consiglia, inoltre, di attivare la modalità Lock (Blocco) quando si porta il ventilatore con sé in viaggio. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Manutenzione".</p>
	<p>Con quale frequenza devo pulire il ventilatore?</p>	<p>Si consiglia di pulire le superfici esterne del ventilatore con un panno umido ogni 6 mesi o secondo necessità.</p>
	<p>Con quale frequenza devo pulire il sistema di nebulizzazione?</p>	<p>Pulire il sistema di nebulizzazione ogni 3 mesi o secondo necessità. Se si utilizza acqua con un elevato livello di durezza sarà necessario effettuare la pulizia più frequentemente. Per maggiori informazioni su come pulire il sistema di nebulizzazione, fare riferimento al paragrafo "Manutenzione".</p>
	<p>Perché il mio ventilatore non nebulizza in modo efficace?</p>	<p>Pulire il sistema di nebulizzazione ogni settimana o secondo necessità. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Nebulizzazione". Se non viene sottoposto a una corretta manutenzione, il sistema di nebulizzazione potrebbe intasarsi. Per i dettagli sulle istruzioni di pulizia, consultare il paragrafo "Manutenzione".</p>

PULIZIA PROFONDA CON ACETO

Si consiglia di effettuare una pulizia con aceto ogni settimana o secondo necessità. Assicurarsi di svuotare e lasciare asciugare completamente il serbatoio d'acqua dopo ogni utilizzo.


Per eseguire una pulizia profonda:

1. Attivare la **MODALITÀ LOCK (BLOCCO)** tenendo premuto il pulsante di accensione per 8 secondi fino a quando le spie non iniziano a lampeggiare. In questo modo tutte le funzioni del ventilatore verranno temporaneamente disattivate per evitare che l'apparecchio si accenda accidentalmente durante la manutenzione.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua con 150 ml di aceto bianco distillato non diluito (5% di acido acetico in volume) e lasciare riposare per 5-7 minuti. **NON** lasciare riposare l'aceto per più di 15 minuti.
3. Svuotare il serbatoio facendo fuoriuscire tutto l'aceto.
4. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua corrente o filtrata.
5. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua e il tappo della nebulizzazione siano completamente sigillati, quindi agitare l'unità per 10 secondi.
6. Scaricare con cautela l'acqua dal serbatoio.
7. Ripetere i passaggi 4, 5 e 6 ancora una volta per risciacquare accuratamente il serbatoio dell'acqua.
8. Disattivare la **MODALITÀ LOCK (BLOCCO)** tenendo premuto il pulsante di accensione per 8 secondi fino a quando le spie non mostrano lo schema di avvio. Prima di utilizzare nuovamente l'unità, attendere che il serbatoio dell'acqua si asciughi completamente.

MODALITÀ LOCK (BLOCCO)

- La **MODALITÀ LOCK (BLOCCO)** blocca temporaneamente tutte le funzioni del ventilatore per 24 ore al fine di evitare che il dispositivo si accenda accidentalmente durante la manutenzione della testa dell'unità o durante il trasporto.

1 **Tenere premuto per 8 secondi**



Le spie lampeggeranno quando viene attivata la modalità Lock (Blocco).


1. Per evitare che si accenda accidentalmente, attivare la modalità Lock (Blocco) prima di spostare il ventilatore o di effettuare la manutenzione. Per attivarla, tenere premuta per 8 secondi l'icona **POWER (ACCENSIONE)** che si trova sulla testa del ventilatore finché i LED non iniziano a lampeggiare.

2



2. La modalità Lock (Blocco) si disattiva automaticamente dopo 24 ore.

3 **Tenere premuto per 8 secondi**



Una volta disattivata la modalità Lock (Blocco), le spie mostreranno lo schema di accensione

3. Se si desidera disattivare la modalità Lock (Blocco) prima di 24 ore, tenere premuta l'icona **POWER (ACCENSIONE)** sulla testa del ventilatore per 8 secondi finché i LED non mostrano lo schema di accensione.

GARANZIA CONVENZIONALE DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto nell'Unione Europea, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di due anni. Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Shark

Ventilatore Shark è un vero investimento. Ventilatore deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione. Ogni apparecchio Shark è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (**800 035863**) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Shark. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito sharkclean.eu

Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Shark?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relative ventilatore:

- Data di acquisto Ventilatore (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito sharkclean.eu

IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto e nel paese di acquisto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Shark?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo.

L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità ventilatore Shark e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Shark. Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark nuovi?

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo ventilatore Shark è garantito per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark?

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito sharkclean.eu
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Shark.

Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Shark?

I ricambi e gli accessori Shark sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato ventilatore Shark. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark per tutti gli apparecchi Shark sul sito sharkclean.eu

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Shark potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

REGISTRA IL TUO ACQUISTO

sharkclean.eu/register-guarantee

Scansiona il codice QR con il tuo dispositivo mobile.



ANNOTARE QUESTI DATI

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____
(conservare lo scontrino fiscale)

Negozi in cui è stato acquistato il prodotto: _____

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 220-240 V~ 50-60 Hz/3 A

Watt: 36 W

Vantaggi della registrazione del prodotto e della creazione di un account:

- Assistenza per il prodotto e accesso alle informazioni sulla garanzia più facili e veloci
- Accesso alle istruzioni per la risoluzione dei problemi e la cura dei prodotti
- Aggiornamenti in tempo reale sulle promozioni esclusive dedicate ai prodotti

SUGGERIMENTO: il modello e il numero di serie sono riportati sulla targhetta con il codice QR che si trova sulla parte inferiore della testa del ventilatore.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio integra (non sostituibile). **NON** incenerire o compostare il prodotto con la sua batteria. In alcuni Paesi non è consentito gettare le batterie agli ioni di litio nel cassonetto dell'indifferenziata o nei cestini dei rifiuti solidi urbani. In tal caso, portare il prodotto con la batteria esausta presso un centro di riciclo o un rivenditore autorizzato per il riciclo. Per informazioni sullo smaltimento del prodotto con la batteria esausta, contattare il proprio centro di raccolta.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare ad acquisire una conoscenza completa del nuovo ventilatore Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Inghilterra, LS15 8ZB
sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Francoforte sul Meno,
Germania
sharkclean.eu

Il prodotto illustrato potrebbe risultare diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

 Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in maniera responsabile allo scopo di favorire il riutilizzo sostenibile dei materiali. Per lo smaltimento dell'apparecchio dopo l'utilizzo, occorre avvalersi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può ritirare questo prodotto e garantire un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

